

COLORES CARROCERÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Azul zafiro |  Blanco nacarado |  Rojo nacarado |  Azul colvert metalizado |
| PACK techo negro liso | PREMIUM | PACK techo negro liso | PREMIUM |
|  Gris plateado metalizado |  Gris titano metalizado |  Negro metalizado | |
| PACK techo negro liso | PREMIUM | PACK techo negro liso | PREMIUM |
| | | PACK | PREMIUM |

LLANTAS

| PACK | PREMIUM |
|--|--|
|  |  |
| Llantas de aleación 14" plateadas estilo «Rotor» 155/65/R14 | Llantas de aleación 15" negras estilo «Seven» 155/65/R15 |

* En opcionales

PACK EMBELLECEDORES DECORATIVOS: SALPICADERO Y PUERTAS *

Aluminio granulado



Color carrocería



Plateado



Negro ébano



Negro lacado



RADIO & TABLET MULTIMEDIA

COMPATIBLE DAB**



Radio MP3/RDS/USB/Bluetooth



Aixam Connect
Tablet con pantalla táctil 6,2"
Bluetooth + USB
+ cámara trasera



Aixam Connect 7"
Tablet con pantalla táctil 7" con
Bluetooth/USB, Apple Car Play y
Android Auto
+ cámara trasera



Aixam Connect 9"
Tablet con pantalla táctil 9" con
Bluetooth/USB, Apple Car Play y
Android Auto
+ cámara trasera



Cuadro de instrumentos con pantalla TFT 3.5":
mejor legibilidad de los mensajes de seguridad y asistencia a la
conducción en tiempo real.

* Según acabado

** Radio Digital Terrestre

crossline/crossover

DISEÑO SUV




ENCONTRARÁ LA LISTA DE NUESTROS PUNTOS DE VENTA EN:

WWW.AIXAM-MEGA.ES




AIXAM

#MoveLessPollution



TIPO DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL B7

TU CONCESIONARIO OFICIAL



AIXAM MEGA Ibérica

@SANT CUGAT BUSINESS PARK
Avda Vía Augusta nº15-25, B1, Pl 1ª, Of.18-20
08173 Sant Cugat del Vallés (BCN)- Spain
Telf. : +34 902.052.900


www.aixam-mega.es
@aixamesp



2023 - Fotos: Aixam, Yann Geoffroy, Old School Concept - Visuales 3D, Troll - *Sin permiso* Sujeto a condiciones. Ver en aixam.com
Documento no contractual. Algunos detalles del vehículo pueden diferir de los modelos vendidos y de las fotos mostradas.
No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en este documento. -001_T301.23A - 09/2023

NUEVA GAMA
AMBITION

crossline/crossover





Cuadro de instrumentos basado en el concepto « AIXAM cockpit »

LEYENDA

- Equipamiento de serie
 - Opcional
 - (1) Distribución electrónica de frenada
 - (2) Integrado en el asiento «GT»
 - (3) Únicamente térmico
 - (4) Térmico Excepto azul colvert y techo negro metalizado y paragolpes plateado.
 - (5) Excepto con opción de tablet
 - (6) Excepto con opción de rueda de repuesto
 - (7) Incluidos en las opciones Aixam Connect 7 o 9 pulgadas
 - (8) Opción incluida con tablet táctil
 - (9) Opción incluida con cámara marcha atrás
 - (10) Excepto gris titanio y negro metalizado
 - (11) Sustituido por toma USD en caso de tablet 2DIN
- * Con batería y sin conductor
 ** Medido según la normativa de la UE 134/2014*2016/1824 basado en la norma Euro 5.

INSTRUMENTACIÓN DE A BORDO

| | CROSSLINE PACK | | CROSSOVER PREMIUM | |
|--|----------------|---------|-------------------|-----------|
| | TÉRMICO | TÉRMICO | TÉRMICO | ELÉCTRICO |
| Indicador de marcha D-N-R | ● | | ● | |
| Acabados cromados en el volante | | | ● | |
| Pantalla activa TFT 3,5 pulgadas | | | ● | |
| Pantalla LCD 1 pulgada | ● | | | |
| Reloj digital | | | ● | |
| Indicador de mantenimiento | ● | | ● | |
| Indicador de nivel de combustible (o energía) de aguja con luz de alerta | ● | | ● | |
| Ordenador de a bordo con pantalla central multifunciones | | | ● | |
| Indicador de temperatura exterior con alerta de riesgo de hielo (inferior a 3°C) | | | ● | |
| 7 testigos luminosos de alerta | ● | | ● | |
| 9 testigos luminosos de indicación | ● | | ● | |
| Aviso acústico de desgaste de las pastillas de freno | ● | | ● | |

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

| | CROSSLINE PACK | CROSSOVER PREMIUM |
|--|----------------|-------------------|
| ABS + EBD (1) | | ○ |
| Salidas de aire laterales (conductor y pasajero) para calefacción/ventilación/antivaho | | ● |
| Alarma perimétrica | ○ | ○ |
| Aviso acústico por olvido de apagado de luces | ● | ● |
| Encendido automático de luces de emergencia en caso de frenada de emergencia o fuerte desaceleración | ● | ● |
| Sistema inmovilizador de arranque por detección de marcha engranada | ● | ● |
| Sistema de calefacción-descongelación-ventilación 3 velocidades | ● | ● |
| Intermitentes secuenciales delanteros y traseros | | ● |
| Intermitentes por impulso | ● | ● |
| Aire acondicionado | ○ | ○ |
| Cambio de marchas ultrasuave | ● | ● |
| Limpiaparabrisas delantero de 3 velocidades (1 intermitente) | ● | ● |
| Limpiaparabrisas trasero | | ● |
| Luces diurnas LED integradas en proyector | ● | ● |
| Luces traseras Full LED | ● | ● |
| Luz de marcha atrás LED | ● | ● |
| Luz antiniebla trasera LED | ● | ● |
| Limpiaparabrisas automático | ● | ● |
| Luneta trasera temporizada para deshielo/antivaho | ● | ● |
| Pack SUV: altura libre del suelo y posición de conducción aumentadas 50 mm | | ● |
| Paragolpes delantero y trasero reforzados | ● | ● |
| Faros Full LED | ● | ● |
| Puertas reforzadas | ● | ● |
| Intermitentes LED en los retrovisores | | ● |
| Retrovisor interior de 2 posiciones día/noche | ● | ● |
| Retrovisores izquierdo y derecho con amplio campo de visión, ajustables desde el interior | ● | ● |
| Esquí protectores delanteros y traseros | | ● |
| Tercera luz de freno LED | ● | ● |

CONFORT Y ACABADOS

| | CROSSLINE PACK | | CROSSOVER PREMIUM | |
|--|----------------|---------|-------------------|-----------|
| | TÉRMICO | TÉRMICO | TÉRMICO | ELÉCTRICO |
| Reposabrazos de espuma y revestimiento de tela | | | | ● |
| Salidas de aire circulares en el salpicadero | ● | | | ● |
| Elevallunas eléctrico con sistema antiatrapamiento | | | | ● |
| Bandeja rígida cobre maletero | ● | | | ● |
| Parrilla estilo «panel de abeja» en negro brillante | ● | | | ● |
| Calefacción adicional | | | | ○ |
| Llave única para puerta, llave de contacto y tapón del depósito de combustible | ● | | | ● |
| Compartimento del pasajero/compartimento del maletero | ○ | | | ● |
| Mando de bloqueo/desbloqueo de puertas en el salpicadero | ● | | | ● |
| Iluminación interior LED | ● | | | |
| Iluminación interior LED temporizada | | | | ● |
| Cierre centralizado con mando a distancia e intermitentes | ● | | | ● |
| Cierre automático de puertas al iniciar la marcha (a partir de 5 km/h) | ● | | | ● |
| Revestimiento en techo y montante interior del parabrisas | | | | ● |
| Rejillas laterales en el paragolpes | | | | ● |
| Insonorización del compartimento del motor térmico de nivel 2 | ● | | | |
| Insonorización del compartimento del motor térmico de nivel 3 | | | ● | |
| Elevallunas eléctricos | ● | | | |
| Elevallunas eléctricos con subida y bajada por impulsos de la ventanilla del conductor | | | | ● |
| Portón trasero eléctrico con mando a distancia e interruptor exterior | ● | | | ● |
| Pack alto brillo : | | | | ● |
| Banda trasera de luces negro brillante | | | | |
| Barras de techo en negro brillante | | | | |
| Embellecedores cromados en 4 salidas de aire | | | | |
| Retrovisores en negro brillante | | | | |
| Rejillas laterales delanteras negro brillante | | | | |
| Tiradores exteriores de las puertas en negro brillante | | | | |
| Tiradores interiores cromados | | | | |
| Pomo del cambio cromado | | | | |
| Estribos delanteros y traseros en negro de alto brillo (2) | | | | |
| Volante con inserciones cromadas | | | | |
| Pack de inserciones decorativas plateadas (en salpicadero y panel de puerta) | ● | | | ● |
| Paquete de inserciones decorativas de aluminio (salpicadero y panel de la puerta) | ○ | | | ○ |
| Pack embellecedores de madera Black Ebony (en salpicadero y panel de puerta) | ○ | | | ○ |
| Pack embellecedores color carrocería (en salpicadero y panel de puerta) (9) | ○ | | | ○ |
| Pack embellecedores lacado negro (en salpicadero y panel de puerta) | ○ | | | ○ |
| Parasol con espejo de cortesía para el acompañante | ● | | | ● |
| Salpicadero inyectado «Aixam cockpit» con cuero texturizado | ● | | | ● |
| Manetas sujeción de pasajeros (dos) | (3) | | | ● |
| Manetas de apertura exterior de las puertas tipo automóvil | ● | | | ● |
| Toma de 12V(11) | ● | | | ● |
| Sensores de aparcamiento marcha atrás | | | | ● |
| Alfombrillas bordadas y ribeteadas en negro | | | | ● |
| Alfombrillas de maletero | ● | | | |
| Alfombrillas de maletero 3D | | | | ● |
| Metalizado o nacarado | ● | | | ● |
| Sistema de cierre a distancia Flipkey | ● | | | ● |
| Cristales tintados | ● | | | ● |
| Cristales traseros tintados | | | | ● |

ALMACENAMIENTO

| | CROSSLINE PACK | CROSSOVER PREMIUM |
|--|----------------|-------------------|
| Limitador de carga | ● | ● |
| Gantera con portamonedas y portavasos | ● | ● |
| Consola central con portavasos y cenicero portátil | | ● |
| Bandeja en el salpicadero del conductor | | ● |
| Compartimento central para teléfono | | ● |
| Bandeja portaobjetos en el salpicadero para el conductor | ● | ● |
| Bolsillos portaobjetos en las puertas | ● | ● |

| CROSSLINE PACK | CROSSOVER PREMIUM |
|-------------------|----------------------------|
| TÉRMINICO | TÉRMINICO ELÉCTRICO |

RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
| Spray antipinchazos (5) | • | • |
| Rueda de repuesto de acero 145/70R13 con llave y gato | ○ | ○ |
| Llantas de aleación de 14» plateadas estilo « Rotor » 155/65/R14 | • | |
| Llantas de aleación de 15» negras diamantadas estilo « Seven » 155/65/R15 | | • |

ASIENTOS

| | | |
|---|---|---|
| Reposacabezas delanteros (2) | • | • |
| Respaldo del asiento del conductor regulable | • | • |
| Respaldo del asiento del pasajero regulable | | • |
| Asiento conductor regulable por guía corredera | • | • |
| Revestimiento inferior de los asientos | | • |
| Tapicería de tela | • | |
| Tapicería de cuero negro (tipo TEP) con pespuntos | | • |

AUDIO

| | | |
|---|-------|-------|
| Radio MP3/RDS/USB/Bluetooth | • (4) | |
| DAB (Radio digital terrestre) | • | • |
| Cámara marcha atrás | ○ (7) | • |
| Aixam Connect : Tablet con pantalla táctil de 6,2" Bluetooth + USB | ○ (8) | • |
| Aixam Connect 7 pulgadas : Tablet con pantalla táctil de 7" Bluetooth + USB - Apple Car Play y Android Auto | | ○ |
| Aixam Connect 9 pulgadas : Tablet con pantalla táctil de 9" Bluetooth + USB - Apple Car Play y Android Auto | | ○ |
| Apple Car Play + Android Auto | | ○ (6) |
| 2 altavoces Ø 130mm | • | |
| Aixam Concert 2 Altavoces (2x300 W maxi) bicones | | • |
| Aixam Concert 4 Altavoces (2x370 W maxi) woofers + tweeters | | ○ |
| Amplificador Subwoofer Pioneer(160 W) | | ○ |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | Crossline Pack | Crossover Premium |
|--|---|----------------------|
| Carrocería | ABS acrílico sobre estructura de aluminio | |
| Dirección | por cremallera | |
| Radio de giro | - | |
| Número de plazas | 2 | |
| Volumen del maletero (hasta el techo sin bandeja) | de 412 a 641 dm3 | |
| Transmisión | Automática con variador | |
| Ruedas motrices | Delanteras | |
| Puente reductor inversor | 1 marcha adelante + neutro + 1 marcha atrás | |
| Frenado de seguridad de doble circuito con ajuste automático del desgaste del freno (con ABS de 4 sensores opcionales) | | |
| Diámetro discos delanteros | 220 mm | |
| Diámetro tambores traseros | 160 mm | |
| ABS | opcional | |
| Suspensión de muelle de alto límite elástico y amortiguadores hidráulicos de doble efecto | | |
| Delante: brazo triangular pseudo-MacPherson, muelles helicoidales | | |
| Arrière: brazo independiente, brazo basculante muelles helicoidales | | |
| Neumáticos | 145/70/R13 | 155/60/R15 |
| Dimensiones totales | | |
| Longitud (en mm) | 3 000 | |
| Anchura (en mm) | 1 500 | |
| Distancia entre ejes (en mm) | 2017 | |
| Ancho de vía delantera (en mm) | 1 345 | |
| Ancho de vía trasera (en mm) | 1 345 | |
| Peso en vacío en orden de marcha | 425 kg | |
| Peso total autorizado con carga | 675 kg | |
| Peso máximo autorizado del eje delantero | 360 kg | |
| Peso máximo autorizado del eje trasero | 400 kg / 440 kg | |
| Velocidad máxima | 45 km/h | |

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

| | TÉRMINICO | ELÉCTRICO |
|---|------------------------------------|--|
| Motor / Tipo de energía | KUBOTA/Diésel | Sincronización con imanes permanentes 51,4 V |
| Disposición | Transversal delantera | |
| Cilindrada | 479 cm ³ | - |
| Núm. y disposición de cilindros | 2 en línea | - |
| Alimentación y anticommunicación | Inyección y cámaras de turbulencia | Ondulador de control vectorial de par |
| Refrigeración | Líquida | Aire |
| Potencia máxima | 6 kW (8,15 CV a 3200 rpm) | 6 kW / 8,15 CV |
| Par | 21 Nm a 2500 rpm | 40Nm |
| Par a la rueda | - | 629 Nm |
| Régimen máximo con carga | 3 200 rpm | 7097 rpm |
| Carburante / cargador integrado | Diésel | Electricidad 220V monofásicos |
| Alternador | 12 V / 60 A | - |
| Transformador 12 V | - | 330 W |
| Batería auxiliar | 12 V - Plomb | |
| Batería de tracción | - | Lithium - 7,89 kWh |
| Poder administrativo (Francia) | 1 CV | 1 CV |
| Consumo estandarizado ** | 3,1 litros | 67 Wh/km |
| Capacidad de depósito | 16 litros | 16 litros (si opción calefacción adicional) |
| Tiempo de carga completa | - | 3 h 40 (80 % en 2 h 20) |
| Autonomía normalizada de ciclo | - | 130 km |
| Emisiones de CO ₂ estandarizadas** | 80 g/km | 0 g/km |